



Handbok för registervård

- Del 17

Innehåll

1	OM REGISTERVÅRD PÅ LADOK3-WIKIN.....	3
1.1	FELSÖKNINGAR I HANDBOK 17	3
1.2	RESULTAT PÅ KÖRNINGARNA	3
1.3	RÄTTNING AV REDAN UTSKICKADE FELSÖKNINGAR.....	3
1.4	ANVÄND FORUMET FÖR REGISTERVÅRD.....	3
1.5	PROJEKTSUPPORT – FÖR ALLA SLAGS FRÅGOR OCH SYNPUNKTER.....	3
2	TABELLER.....	4
2.1	REGELFILERNA.....	4
2.2	ANTINR.....	4
2.3	ANTLIN.....	4
2.4	AUKTILFH.....	4
2.5	AUPROV.....	4
2.6	AVGFRIKU.....	5
2.7	AVGFRIPR.....	5
2.8	AVGFRITE.....	5
2.9	AVGKURS.....	5
2.10	AVGPROGR.....	5
2.11	AVGTERM.....	5
2.12	DOKOMK.....	6
2.13	FORTKURS.....	6
2.14	FTGGRUND.....	6
2.15	GAMMALNY.....	6
2.16	GODKKURS.....	6
2.17	GODKPROV.....	6
2.18	HANDLED.....	7
2.19	IGALLRAD.....	8
2.20	INBYTANN.....	8
2.21	LOKEXINR.....	8
2.22	NYAPAKET.....	9
2.23	OMREGLIN.....	9
2.24	OVERKURS.....	10
2.25	PAKETDEF.....	10
2.26	UTBYTE.....	11
2.27	VALDKURS.....	12

1 Om registervård på Ladok3-wikin

På sidan Registervård på Ladok3-wikin informerar vi om ändringar, rättningsskript, kompletteringsbatchar m.m. Där hittar du också publicerade handböcker, länk till sammanställningen med era inskickade resultat och skripten som textfiler m.m.
<https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=5312151>

1.1 Felsökningar i Handbok 17

Information om konverterade tabeller och leveranser beskrivs på projekt-wikin:
<https://confluence.its.umu.se/confluence/display/Publik/Leveranser>

1.2 Resultat på körningarna

Som vanligt vill vi få in rapporten från DB03 enligt instruktionerna nedan:

- Skapa ett ärende på [projektsupporten i Jira](#)
- Som Sammanfattning/Summary: skriv "H17- [Lärosätets namn]"
- Bifoga DB03-rapporten som fil

1.3 Rättning av redan utskickade felsökningar

Det har nyligen tagits beslut om verksamhetskoder i Ladok3, dvs. kurskoder, programkoder etc. Tillåtna tecken, förutom stora bokstäver A – Ö och siffror 0-9, är även punkt (.), kolon (:), bindestreck (-) och understreck (_).

Vad det gäller tabeller av typen underlag, som t.ex. LPW-tabeller, antagnings- och valtabeller, behövs tillsvidare endast registervård göras på poster för innevarande och kommande terminer.

Rättning av redan utskickade felsökningsskript som faller inom ovanstående kategorier kommer att ske efter hand. Löpande information kommer på wikin.

1.4 Använd forumet för registervård

I forumet för registervård ([forumet för registervård](#) på Google groups) kan du diskutera rättning med andra Ladok-kollegor runt i landet.

1.5 Projektsupport – för alla slags frågor och synpunkter

Alla frågor eller synpunkter till Ladok3-projektet meddelas som vanligt i Jira: <https://jira.its.umu.se/browse/L3SUPPORT>). Lägg in ärendet som typen "Service request".

2 Tabeller

2.1 Regelfilerna

Regelfiler i DB03 som är kopplade till denna handbok är i sedvanlig ordning märkta med "L3_H17_", dvs. Ladok3 – Handbok 17, samt tabellnamn och ett löpnummer.

Nedanstående text beskriver aktuella tabeller, funktion där de uppdateras samt de felsökningar som finns för respektive tabell.

Tänk på att vi också ibland hänvisar till regelfiler för befintliga Ladok. Observera att regelfilerna i DB03 finns under sina egna benämningar och inte är inkluderade i någon handbok i DB03.

2.2 ANTINR

Tabellen innehåller antagningar till programinriktning inom program. Uppgift om påbörjade studier på programinriktning läggs in i tabellen först i samband med registrering. Se mer information och felsökningsskript i tidigare handböcker.

- ✓ L3_H17_ANTINR_1780: Skriptet söker fram senaste ändringsdatum som har ogiltigt datumformat i kolumnen IDATUM

2.3 ANTLIN

Tabellen innehåller antagningar till program. Uppgift om påbörjade studier på program läggs in i tabellen först i samband med registrering. Se mer information och felsökningsskript i tidigare handböcker.

- ✓ L3_H17_ANTLRIN_1781: Skriptet söker fram inläggningsdatum som har ogiltigt datumformat i kolumnen IDATUM

2.4 AUKTILFH

Tabellen innehåller kurstillfällen i Annan utbildning. Se mer information och felsökningsskript i tidigare handböcker.

- ✓ L3_H17_AUKTILFH_1782: Skriptet söker fram inläggningsdatum som har ogiltigt datumformat i kolumnen IDATUM

2.5 AUPROV

Tabellen innehåller prov i Annan utbildning. Se mer information och felsökningsskript i tidigare handböcker.

- ✓ L3_H17_AUPROV_1783: Skriptet söker fram inläggningsdatum som har ogiltigt datumformat i kolumnen IDATUM

2.6 AVGFRIKU

Tabellen innehåller avgiftsskyldiga som slipper betala och är avgiftsfria till detta kurstillfälle på fristående kurs eller kurs inom program med kursregistrering. Se mer information och felsökningskript i tidigare handböcker.

- ✓ L3_H17_AVGFRIKU_1784: Skriptet söker fram senaste ändringsdatum som har ogiltigt datumformat i kolumnen IDATUM

2.7 AVGFRIPR

Tabellen innehåller avgiftsskyldiga som slipper betala och är avgiftsfria till detta program. Se mer information och felsökningskript i tidigare handböcker.

- ✓ L3_H17_AVGFRIPR_1785: Skriptet söker fram senaste ändringsdatum som har ogiltigt datumformat i kolumnen IDATUM

2.8 AVGFRITE

Tabellen innehåller avgiftsskyldiga som slipper betala och är avgiftsfria till denna kurs inom program med terminsregistrering. Se mer information och felsökningskript i tidigare handböcker.

- ✓ L3_H17_AVGFRITE_1786: Skriptet söker fram senaste ändringsdatum som har ogiltigt datumformat i kolumnen IDATUM

2.9 AVGKURS

Tabellen innehåller uppgifter om studieavgift på fristående kurs och kurs inom program med kursregistrering. Se mer information och felsökningskript i tidigare handböcker.

- ✓ L3_H17_AVGKURS_1787: Skriptet söker fram senaste ändringsdatum som har ogiltigt datumformat i kolumnen IDATUM

2.10 AVGPROGR

Tabellen innehåller uppgift om studieavgift inom program. Se mer information och felsökningskript i tidigare handböcker.

- ✓ L3_H17_AVGPROGR_1788: Skriptet söker fram senaste ändringsdatum som har ogiltigt datumformat i kolumnen IDATUM

2.11 AVGTERM

Tabellen innehåller uppgift om studieavgift på kurs inom program med terminsregistrering. Se mer information och felsökningskript i tidigare handböcker.

- ✓ L3_H17_AVGTERM_1789: Skriptet söker fram senaste ändringsdatum som har ogiltigt datumformat i kolumnen IDATUM

2.12 DOKOMK

Tabellen innehåller uppgift om handledares värdering av doktoranders resultat på kurser inom ämnet. Se mer information och felsökningskript i tidigare handböcker.

- ✓ L3_H17_DOKOMK_1790: Skriptet söker fram senaste ändringsdatum som har ogiltigt datumformat i kolumnen IDATUM

2.13 FORTKURS

Tabellen innehåller fortsättningsregistreringar på kurs. Se mer information och felsökningskript i tidigare handböcker.

- ✓ L3_H17_FORTKURS_1792: Skriptet söker fram inläggningsdatum som har ogiltigt datumformat i kolumnen IDATUM

2.14 FTGGRUND

Tabellen innehåller tillgodoräknande på forskarnivå som grundas på studier vid annat lärosäte eller på annan verksamhet. Se mer information och felsökningskript i tidigare handböcker.

- ✓ L3_H17_FTGGRUND_1777: Skriptet söker fram poster där senaste ändringsdatum har ogiltigt datumformat i kolumnen IDATUM

2.15 GAMMALNY

Tabellen innehåller personnummerbyten. Se mer information och felsökningskript i tidigare handböcker.

- ✓ L3_H17_GAMMALNY_1793: Skriptet söker fram datum som har ogiltigt datumformat i kolumnen DATUM

2.16 GODKKURS

Tabellen innehåller godkända resultat på hel kurs. Se mer information och felsökningskript i tidigare handböcker.

- ✓ L3_H17_GODKKURS_1794: Skriptet söker fram inläggningsdatum som har ogiltigt datumformat i kolumnen IDATUM

2.17 GODKPROV

Tabellen innehåller godkända resultat på prov. Se mer information och felsökningskript i tidigare handböcker.

- ✓ L3_H17_GODKPROV_1795: Skriptet söker fram inläggningsdatum som har ogiltigt datumformat i kolumnen IDATUM

2.18 HANDLED

Tabellen innehåller doktorandens handledare. Innehållet kan ses och redigeras i SA91.

Handledare	Inst	Typ	Startdatum	Slutdatum
ORDN	DA	O	2014-07-01	
BITR	DA	B	2014-07-01	

Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare.

- ✓ För att söka fram personnummer som inte återfinns i tabellen NAMN används DB03:s ordinarie regelfil PNR FEL_FORSKARUTB
- ✓ L3_H17_HANDLED_1434: Skriptet söker fram ämneskoder som saknar definition i tabellen FOAMNE
- ✓ L3_H17_HANDLED_1435: Skriptet söker fram kombinationer på handledarkod och institutionstillhörighet som saknar definition i tabellen LARARE
- ✓ L3_H17_HANDLED_1436: Skriptet söker fram startdatum som har ett ogiltigt datumformat eller blankt
- ✓ L3_H17_HANDLED_1437: Skriptet söker fram slutdatum som har ogiltigt datumformat i kolumnen SLUTDAT
- ✓ L3_H17_HANDLED_1438: Skriptet söker fram poster där slutdatum är tidigare än startdatum (Slutdatum får ha blankt värde)
- ✓ L3_H17_HANDLED_1439: Skriptet söker fram poster där typ av handledare saknar definition i tabellen HANDLTYP
- ✓ L3_H17_HANDLED_1441: Skriptet söker fram poster där kombinationen personnummer och ämne saknar en motsvarande antagningspost i tabellen FOANT2

2.19 IGALLRAD

Tabellen innehåller normalt endast avlidna personer. Individuell gallring kan inte längre göras i gränssnittet. För mer information om hantering av namnuppgifter i olika tabeller - se <https://www.ladok.se/?id=539>

- ✓ L3_H17_IGALLRAD_1249: Skriptet söker fram poster med personnummer som återfinns i tabellen NAMN
- ✓ L3_H17_IGALLRAD_1250: Skriptet söker fram poster som har datum med ett ogiltigt datumformat

2.20 INBYTANN

Tabellen innehåller tillgodoräknande, på grund eller avancerad nivå, som grundas på studier lästa vid annat lärosäte eller annan verksamhet. Innehållet kan ses och redigeras i RS21. Se mer information och felsökningskript i tidigare handböcker.

Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare.

- ✓ L3_H17_INBYTANN_166: Skriptet söker fram tillgodoräknade kurser, grundas på, där angivet betyg och betygsskala saknar motsvarighet i tabellen BETSKALA. Sökningen exkluderar poster som har specificerad betygsskala i tabellen PERSATKN
- ✓ L3_H17_INBYTANN_187: Skriptet söker fram tillgodoräknade kurser, grundas på, som har blankt i betyg och ects-betyg och har en post med specificerad betygsskala i tabellen PERSATKN
- ✓ L3_H17_INBYTANN_1626: Skriptet söker fram alla poster som saknar både svensk och engelsk benämning (blankt värde i både BENAMNS och BENAMNE)

2.21 LOKEXINR

Tabellen innehåller koppling mellan examen-/examensinriktningar och lokal serie och klass. Innehållet kan ses och redigeras i funktionen KA07 eller KA46.

KA07 - Examen och examensinriktningar - indata

Välj
 Lägg till
 Ändra
 Ta bort

Använd modell
Examen

Ange examen
Examenskod: ZYMIT
Examensnivå: 2
Svensk benämning: Flygvetenskap - Inomflyg
Engelsk benämning: H50 - Eng - Mechanical Engineering

Ange inriktning
Examensinriktning: SATE
Svensk benämning: Flygvetenskap - Inomflyg
Engelsk benämning: Aircraft Design
Onfattning: 300.9

Ange lokal serie och klass
Serierad: VBLSTA
Klasskod: TEKFAK
Ny

Koppla examen till utbildningsarbete
Sambete: EXAMEN
Benämning: EXAMEN
Ny

Inriktningssträv
 Huvudområdesämnessträv
 Istället
 LPV-utvärdering
 Gemensamt examen

Inriktning Uppdatera

Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare.

- ✓ L3_L3_H17_LOKEXINR_1505: Skriptet söker ut poster där examenskoden saknas i tabell EXAMBEN
- ✓ L3_H17_LOKEXINR_1506: Skriptet söker ut poster där kombinationen av examenskod och examensinriktning saknas i tabellen EXAMINR
- ✓ L3_H17_LOKEXINR_1507: Skriptet söker ut poster där koden för lokal serie saknas i tabell LOKSERIE
- ✓ L3_H17_LOKEXINR_1508: Skriptet söker ut poster där kombinationen av serie och klass inte finns i tabellen LOKKOD

2.22 NYAPAKET

Tabellen innehåller ingående anmälningsskoder i ett kurspaket. Innehållet kan ses och redigeras i KA15.

Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare.

OBS! Skripten nedan gäller endast poster på innevarande termin eller nästkommande terminer.

- ✓ L3_H17_NYAPAKET_1738: Skriptet söker fram poster där anmälningsskoden för kurspaket saknar definition i tabellen PAKETDEF
- ✓ L3_H17_NYAPAKET_1739: Skriptet söker fram terminer som saknar motsvarande definition i tabellen TERMIN, kolumn TERMIN5
- ✓ L3_H17_NYAPAKET_1740: Skriptet söker fram poster där ingående anmälningsskod saknar definition i tabellen KTILL2
- ✓ L3_H17_NYAPAKET_1741: Skriptet söker fram poster där starttermin för ingående anmälningsskod saknar definition i tabellen TERMIN, kolumn TERMIN5

2.23 OMREGLIN

Tabellen innehåller omregistreringar på programtermin inom program med terminsregistrering. Se mer information och felsökningsskript i tidigare handböcker.

- ✓ L3_H17_OMREGLIN_1796: Skriptet söker fram inläggningsdatum som har ogiltigt datumformat i kolumnen IDATUM

2.24 OVERKURS

Tabellen innehåller kurser med samma innehåll för överlappande och överlappad kurs. Innehållet kan ses och redigeras i KA78.

Överlappande kurs: TDP027 Projekt: Agil systemutveckling 10.0 hp

Kurskod	Datum	Hskpoäng	Poäng
H1BA63	2015-03-01	5.0	3.4

Lägg till Stryk Uppdatera

Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare.

- ✓ L3_H17_OVERKURS_1630: Skriptet söker fram överlappande kurser där angiven kod saknar definition i tabellen KURS (avser kolumn KURS1)
- ✓ L3_H17_OVERKURS_1631: Skriptet söker fram överlappade kurser där angiven kod saknar definition i tabellen KURS (avser kolumn KURS2)
- ✓ L3_H17_OVERKURS_1632: Skriptet söker fram poster som har ogiltigt datumformat eller blankt
- ✓ L3_H17_OVERKURS_1633: Skriptet söker ut poster som har annan valuta än H
- ✓ L3_H17_OVERKURS_1634: Skriptet söker fram poster som har annat värde än J eller blankt i kolumnen KONVERT
- ✓ L3_H17_OVERKURS_1637: Skriptet söker ut poster som har blankt eller 0 som poängvärde i kolumnen POANG. Högskolepoäng måste vara större än 0

2.25 PAKETDEF

Tabellen innehåller koder för kurspaket. Innehållet kan ses och redigeras i KA15.

Ange sökvillkor

Kod för kurspaket: 42252 Starttermin: V15 - V15

Benämning: Anmälningskod:

Sök

Kurspaket	Benämning	Starttermin	Omfattning
42252	Nationalekonomi 3 fördjupningskurser	V15	30.0 hp

Lägg till...
Ändra...
Ta bort

Ingående kursställen

Anskod	Kursbenämning	Starttermin	Omfattning
NEK30	Ekonometri	V15	7.5 hp
NEK31	Marknadsstruktur och företagsstrategi	V15	7.5 hp
NEK32	Kandidatuppsats i nationalekonomi	V15	15.0 hp

Skriv ut

Tills vidare konverteras endast värden från kolumnerna ANMPAKET, STARTTER, BENAMNS och BENAMNE och TOTPOANG.

OBS! Skripten nedan gäller endast poster på innevarande termin eller nästkommande terminer.

- ✓ L3_H17_PAKETDEF_1724: Skriptet söker ut poster som innehåller otillåtna tecken i anmälningsskoden för kurspaketet
- ✓ L3_H17_PAKETDEF_1726: Skriptet söker fram startterminer som saknar definition i tabellen TERMIN, kolumn TERMIN5
- ✓ L3_H17_PAKETDEF_1727: Skriptet söker fram poster som saknar svensk eller engelsk benämning. Informationskonverteraren ersätter blank engelsk benämning med 'No translation available'
- ✓ L3_H17_PAKETDEF_1728: Skriptet söker ut poster som saknar eller har 0 hp i poängomfattning. Omfattningen ska vara större än 0 hp
- ✓ L3_H17_PAKETDEF_1729: Skriptet söker fram planeringstal som innehåller annat värde än mellan -1 till 9999
- ✓ L3_H17_PAKETDEF_1730: Skriptet söker fram antagningstal, ordinarie urval, som innehåller annat värde än mellan -1 till 9999
- ✓ L3_H17_PAKETDEF_1731: Skriptet söker fram antagningstal, reservurval, som innehåller annat värde än mellan -1 till 9999
- ✓ L3_H17_PAKETDEF_1732: Skriptet söker ut poster som har annan valuta än H
- ✓ L3_H17_PAKETDEF_1733: Skriptet söker ut poster som innehåller andra värden än 'J' eller blankt i kolumnen KONVERT
- ✓ L3_H17_PAKETDEF_1766: Skriptet söker fram anmälningsskod för kurspaket som saknar motsvarighet i tabellen NYAPAKET

2.26 UTBYTE

Tabellen innehåller beslut om tillgodoräknande och studier tillgodoräknande vid egen högskola (motsvaras av). Innehållet kan ses och redigeras i funktionen RS21. Se mer information och felsökningskript i tidigare handböcker.

Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare.

- ✓ L3_H17_UTBYTE_103: Skriptet söker fram poster som har blankt värde i både kurskod eller svensk specificering och utbildningspoäng
- ✓ L3_H17_UTBYTE_107: Skriptet söker fram poster på tillgodoräknad hel kurs som har ett godkänt resultat på hel kurs på samma kurskod och inom samma program-/inriktning i tabellen GODKKURS
- ✓ L3_H17_UTBYTE_144: Skriptet söker fram poster som har annan valuta än H i kolumnen VALUTA (kan gälla poster som aldrig blev konverterade i samband med Bolognaövergången 1/7 2007).

- ✓ L3_H17_UTBYTE_148: Skriptet söker fram tillgodoräknande med svensk fritext (motsvaras av) som har utbildningsnivå angivet, trots att posten är konverterad KONVERT='J'
- ✓ L3_H17_UTBYTE_1779: Skriptet söker fram senaste ändringsdatum som har ogiltigt datumformat i kolumnen IDATUM

2.27 VALDKURS

Tabellen innehåller val av kurser inom program med terminsregistrering. Innehållet kan ses och redigeras i funktionen SA33 och andra funktioner för program med terminsregistrering, t ex SA34, SA41 och registervård m fl.

OBS! Skripten nedan gäller endast poster på innevarande termin eller nästkommande terminer, som inte har någon registreringsmarkering eller ffg-registrering på kursen.

The screenshot shows the SA33 - [Ingång person - en person] window. It has two main sections: 'Personuppgifter' and 'Kursval'.

Personuppgifter:

- Termin: V15
- Pnr: 570517-P212
- Program: FTYEI
- Läsperiod:
- Hämta rekommenderade valfria kurser:
- HERR TESTSSON
- INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET

Kursval:

Senaste reg	Program	Inriktning	FRAN	V14	OM	1
Förväntad reg	FTYEI		FRAN	V15	FFG	2

Q/V	Kurs	Benämning	Finform	Status	Kommentar	Inlagt av
<input type="checkbox"/>	712G21	Kommunicera på franska 2 - externredov.	9.0	Vald		CSUZSV
<input type="checkbox"/>	722G70	Externredovisning	7.0	Vald		CSUZSV
<input checked="" type="checkbox"/>	722G78	Kalkylering och budgetering	7.0	Vald		CSUZSV

Buttons: Jodå, Ny, Stryk, Uppdatera

Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare.

- ✓ För att söka fram personnummer som inte återfinns i tabellen NAMN används DB03:s ordinarie regelfil PNRFEL_UNDERLAG
- ✓ L3_H17_VALDKURS_932: Skriptet söker fram termin som saknas i tabellen TERMIN, kolumn TERMIN5
- ✓ L3_H17_VALDKURS_933: Skriptet söker fram programkoder som saknas i tabellen LINJE
- ✓ L3_H17_VALDKURS_934: Skriptet söker fram kurskoder som saknas i tabellen KURS
- ✓ L3_H17_VALDKURS_935: Skriptet söker fram programterminer som har andra värden än mellan 1 till 20
- ✓ L3_H17_VALDKURS_936: Skriptet söker fram program- och programinriktningar som saknas i tabellen LINJEINR alternativt inriktningen saknar blankt underscore
- ✓ L3_H17_VALDKURS_937: Skriptet söker fram poster som har andra värden än O (Obligatorisk) eller V (Valbar) i kolumnen TYP för typ av kurs

- ✓ L3_H17_VALDKURS_939: Skriptet söker fram poster som har annat värde för läsperiod än 1 till 9 eller blankt i kolumnen LPERIOD
- ✓ L3_H17_VALDKURS_940: Skriptet söker fram poster där angiven finansieringsform (kurstyp) saknar definition i tabellen ETYPBEN, alternativt blankt underscore saknas i kolumnen KURSTYP
- ✓ L3_H17_VALDKURS_941: Skriptet söker fram poster som har annat värde än J eller blankt i kolumnen TVINGAD, där J är val som tvingats in med "jodå-knappen"
- ✓ L3_H17_VALDKURS_1625: Skriptet söker ut inläggningsdatum som har ogiltigt datumformat i kolumnen IDATUM